



# •K'LASS•

linéaires LED à diffuseur

par



WOOD LIGHT

SINCE 2020

# KRAKEN LIGHTING

MADE IN FRANCE



# K'LISS

La suspension linéaire jusqu'à 3m, idéale pour éclairer un dernier repas entre «amis»





Photo réalisée en Juin 2021, sans «trucages», dans l'atelier de Kraken-Lighting  
Décors entièrement issus de ré-emplois (Théâtre, Cinéma) @ La Ressourcerie Culturelle - Montaigu Vendée (85) - Photographe : @Stéphane AUDRAN - Boufféré (85) - Making Off disponible sur notre chaîne YouTube  
De gauche à droite : Merci à St John, St François, St Vivien, St Nicolas, St Damien, St(e) Bertrand, JC Stéphane, St Niko, St David, St Julien, St James, St Laurent et St Marc

# K'CLASS GAMME

GÉNÉRALITÉS / GENERALITIES



**LIVRÉ AVEC DRIVER COURANT CONSTANT INDÉPENDANT**

Montage déporté (intégration dans faux plafond)  
**PLUS VALUE DRIVER DALI DÉPORTÉ : 60€**

**MODULES LED COURANT CONSTANT >180LM/W**

**EN OPTION :**

LED TENSION DIRECTE : 230V (SANS DRIVER)

**DELIVERED WITH :**

INDEPENDENT CONSTANT CURRENT DRIVER  
MOUNTING  
Constant current LED Modules >180lm/W

**INDEPENDENT CONSTANT CURRENT DALI DRIVER : 60€**

**OPTIONAL :**

LED HIGH VOLTAGE : 230V (WITHOUT DRIVER)



**DIFFUSEUR OPAL 3MM**, du plastique, oui, mais...  
**!! 100% RECYCLÉ ET 100% RECYCLABLE !!**  
DOUBLE FACE MAT : TRANSMISSION LUMINEUSE 70%

**OPTION : DIFFUSEUR PRISMATIQUE UGR<19**  
(1500MM DE LONGUEUR MAX. SANS JONCTION)

OPAL DIFFUSOR 3MM

100% RECYCLED, 100% RECYCLABLE  
MAT, 70% OF DIFFUSION COEFFICIENT

**OPTIONAL : PRISMATIC DIFFUSOR UGR>19**  
(1500MM MAX. LENGTH WITHOUT JUNCTION)



**PATÈRE APPARENTE BOIS MASSIF**  
DANS LA FINITION DE LA SUSPENSION  
PLUS VALUE SUR PRIX STANDARD :

AVEC DRIVER INTÉGRÉ ON/OFF : 150€  
AVEC DRIVER INTÉGRÉ DALI/PUSH : 200€

**CEILING POWER BOX IN SOLID WOOD :**

POWER BOX WITH ON/OFF DRIVER : 150€  
POWER BOX WITH DALI DRIVER : 200€

## ESSENCES ET FINITIONS / WOOD ESSENCE AND FINISHING



CHÈNE NATUREL NATURAL OAK

FRÈNE NATUREL NATURAL ASH

FRÈNE BLANC WHITE ASH

FRÈNE BRUN BROWN ASH

FRÈNE TECK TEAK ASH

FRÈNE ACAJOU MAHOGANY ASH

FRÈNE WENGÉ WENGE ASH



# KLASS

DESIGNED BY NIKOFORGET

IP20 | 650° | IK02 | FAISC. 120° | DRI. DEP

## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

**Suspension LED linéaire diffuseur et bois massif jusqu'à 3m.**

**Diffuseur opale 100% recyclé, 100% recyclable** ♻️

Moulure en bois massif issu de forêts françaises éco-gérées

Finition vernis ou huile

Suspentes réglables, 3m.

LED IRC 80, 3000K ou 4000K

Flux > 1300lm/m

Fil d'alimentation translucide 2x0,75

## GENERAL DESCRIPTION

*LED Pendant linear with diffuser and solid wood frame 3m.*

*Diffuser 100% recycled, 100% recyclable* ♻️

*Solid wood frame from eco-managed French forests*


*varnish finish or oiled*

*Installs as pendant, 3m. max.*

*LED CRI 80, 3000K or 4000K*


*Flux > 1300lm/m*

*Power cable 2x0.75 translucent wires*



•KLASS FAMILY•






## KLASS600

IP20 ∫ 650° ∫ IK02 ∫ 600MM

**Module LED courant constant**

*Constant current LED module*




Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLASS600	ON/OFF	7W max.	8W max.	230V 200mA	80	3000K 4000K	120°	± 800lm	± 100 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS

## KLASS1200

IP20 ∫ 650° ∫ IK02 ∫ 1200MM

**Module LED courant constant**

*Constant current LED module*




Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLASS1200	ON/OFF	14W max.	16W max.	230V 400mA	80	3000K 4000K	120°	± 1600lm	± 100 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS

## KLASS1800

IP20 ∫ 650° ∫ IK02 ∫ 1800MM

**Module LED courant constant**

*Constant current LED module*




Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLASS1800	ON/OFF	21W max.	24W max.	230V 600mA	80	3000K 4000K	120°	± 2400lm	± 100 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS

## KLASS2400

IP20 ∫ 650° ∫ IK02 ∫ 2400MM

**Module LED courant constant**

*Constant current LED module*




Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLASS2400	ON/OFF	28W max.	32W max.	230V 800mA	80	3000K 4000K	120°	± 3200lm	± 100 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS

## KLASS3000

IP20 ∫ 650° ∫ IK02 ∫ 3000MM

**Module LED courant constant**

*Constant current LED module*



Réf.	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLASS3000	ON/OFF	35W max.	40W max.	230V 1050mA	80	3000K 4000K	120°	± 4000lm	± 100 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS







FRÈNE  
BLANC

WHITE  
ASH

FRÈNE  
TECK

TEAK  
ASH

FRÈNE  
AÇAJOU

MAHOAGANY  
ASH

FRÈNE  
WENGÉ

WENGÉ  
ASH



FRÈNE  
NATUREL

NATURAL  
ASH



CHÈNE  
NATUREL

NATURAL  
OAK



FRÈNE  
BRÛN

BROWN  
ASH



WOOD LIGHT

SINCE 1921

# KRAKEN LIGHTING

MADE IN FRANCE