dernière mise à jour : 21 juillet 2023

K'LASS 3000

IP20 ∫ 650° ∫ IK02 ∫ FAISC. 120° ∫ DRI. DEP OU 230V AC

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire diffuseur et bois massif jusqu'à 3m.
Diffuseur opale 100% recyclé, 100% recyclable

Moulure en **Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées**
ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures
Finitions vernis mat naturel ou teintes huile 0% COV

Version :
p.2 : Courant Constant : efficacité énergétique supérieure, driver déporté
p.3 : 230V : alimentation direct 230V, dimmable sur phase

ESSENCES & FINITIONS

Essences :
Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :
Versions naturelles : vernis mat non réchauffant
Versions teintées : huile A+

Sur demande :
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS



SAS KRAKEN LIGHTING
4 rue Denis PAPIN - 85600 MONTAIGU VENDEE - FRANCE
891 160 640 00019 RCS La Roche Sur Yon - contact@kraken-lighting.fr

WOOD LIGHT SINCE 2020
KRAKEN LIGHTING
MADE IN FRANCE

* se référer aux CGV disponible sur www.kraken-lighting.fr/telechargement/cgv
tous droits réservés @ SAS KRAKEN LIGHTING - copyright© KRAKEN LIGHTING
visuels non contractuels - sauf erreur typographique

dernière mise à jour : 21 juillet 2023

K'LASS 3000 CC

IP20 ∫ 650° ∫ IK02 ∫ 3000 ou 4000K ∫ DRI. DEP

Les suspensions K'LASS (en standard) sont livrées, **avec driver déporté pour montage en faux plafond**
Meilleure efficacité lumineuse ∫ Possibilité de Tunable White ∫ Compatible avec système de grardation et pilotage intelligent
Moins sensible aux variations de tension ∫ Faisceaux techniques

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire diffuseur et bois massif jusqu'à 3m.
Diffuseur opale 100% recyclé, 100% recyclable
Moulure en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées
ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures
Finitions vernis mat naturel ou teintes huile 0% COV
Version Courant Constant : efficacité énergétique supérieure, driver déporté

ESSENCES & FINITIONS

Sur demande :
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	*Lg. Réelle	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLA30	2830mm	ON/OFF	45W max.	48W max.	230V 1400mA	90 80	3000K 4000K	120°	± 4500lm ± 5400lm	± 90 lm/W ± 100 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS

PHOTOMÉTRIE SPÉCIFIQUE SUR DEMANDE

lentilles extrudées de 1140mm
Double Asymétrique, Asymétrique, Elliptique / Disponible uniquement sur version K'LASS Courant Constant

DOUBLE ASY.



ASYMETRIQUE



ELLIPTIQUE INTENSIF



ELLIPTIQUE EXTENSIF



OPTIONS & ACCESSOIRES

Driver indépendant

Technologie	Plus value
ON / OFF	inclus
DALI PUSH FILAIRE	
SANS FIL BLUETOOTH	

Raccordement
CACHE PITON BOIS MASSIF
SANS BORNIER **TEINTE ÉQUIVALENTE**

Forme	Accessoire
RONDE (90mm)	
RONDE (120mm)	
OVALE (50x120mm)	

Pour plafond béton ou placo
PATÈRE APPARENTE EXTRÉMITÉ

Moulure identique à la suspension
LONGUEUR 450 MM

Technologie	Plus value
ON / OFF	
DALI PUSH FILAIRE	

Pour plafond béton ou placo
PATÈRE APPARENTE CENTRALE AVEC SUSPENTES
Moulure identique à la suspension
LONGUEUR 600MM

Technologie	Plus value
ON / OFF	
DALI PUSH FILAIRE	

Suspentes de couleur
KIT DE SUSPENSION **NOIR OU BLANC**

Patères plafond, filins gainés 3m
+ blocs filins de réglage

Couleurs	Plus value
Chrome	inclus
Blanc	
Noir	

Personnalisation
EMBOUTS GRAVÉS PERSONNALISÉS

Gravure des 2 embouts,
selon fichier fournis

Nbe de fixations	Plus value
K	inclus
Personnalisés	

CODIFICATION

KLA30CNA45830DDDEP

CODE ARTICLE	ESSENCE & FINITION	PUISSANCE	IRC	TEINTE	OPTION
KLA30	**CNA** - CHÊNE NATUREL	**45**W	**8**0	**30**00K	**D**IM **D**ALI **DEP**ORTE

KRAKEN LIGHTING
WOOD LIGHT · SINCE 2020
MADE IN FRANCE

SAS KRAKEN LIGHTING
4 rue Denis PAPIN - 85600 MONTAIGU VENDEE - FRANCE
891 160 640 00019 RCS La Roche Sur Yon - contact@kraken-lighting.fr

* se référer aux CGV disponible sur www.kraken-lighting.fr/telechargement/cgv
tous droits réservés @ SAS KRAKEN LIGHTING - copyright© KRAKEN LIGHTING
visuels non contractuels - sauf erreur typographique

K'LASS 3000 AC 230V

IP20 ∫ 650° ∫ IK02 ∫ 3000 ou 4000K ∫ DIR. 230V

Les suspensions K'LASS AC sont équipées de PCB LEDs Linéaires fonctionnant en 230V sans convertisseur intermédiaire.
Modules fabriqués en france de grande fiabilité avec une efficacité > 130lm/W, développés par la société ACTILED©.

Bonne efficacité lumineuse ∫ Dimmable sur découpage de phase ∫ Puissance de 8 à 20W par module de 560mm, avec pitch des LEDs serré, garantissant une parfaite uniformité
Attention, les modules LEDs 230V sont sensibles aux variations de tension et peuvent générer des effets de flickering inappropriés.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Suspension LED linéaire diffuseur et bois massif jusqu'à 3m.
Diffuseur opale 100% recyclé, 100% recyclable
Moulure en Chêne ou Frêne massif issus de forêts françaises éco-gérées
ou Bois Exotique de réemploi - surcyclage d'anciennes ouvertures
Finitions vernis mat naturel ou teintes huile 0% COV
Version 230V : alimentation direct 230V, dimmable sur phase

ESSENCES & FINITIONS

Sur demande :
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DONNÉES TECHNIQUES - LED

Réf.	*Lg. Réelle	DIM.	PUISSANCE	CONSO.	DRIV.	IRC	CCT	Faisceau	Flux SORTANT	Efficacité	Durée de Vie	Binning	IEC62471	GARANTIE
KLA30 AC	2830mm	TRIAC Phase CUT	60W max.	60W max.	230V	80	3000K 4000K	120°	± 5400lm	± 80 lm/W	50 000h L80 B10	3 SDCM	RG0	5 ANS

Modules LED 560mm 12W max. Disponible en 8W soit KLASS 3000 40W

OPTIONS & ACCESSOIRES

Raccordement
CACHE PITON BOIS MASSIF
SANS BORNIER **TEINTE ÉQUIVALENTE**

Forme	Accessoire
RONDE (90mm)	
RONDE (120mm)	
OVALE (50x120mm)	



Raccordement
CÂBLE D'ALIMENTATION DÉCO

3m. 2x0,75mm2

Couleurs	Plus value
Transparent	inclus
Tissus monochrome	
Tissus mutlicolore	

Suspentes de couleur
KIT DE SUSPENSION **NOIR OU BLANC**

Patères plafond, filins gainés 3m
+ blocs filins de réglage

Couleurs	Plus value
Chrome	inclus
Blanc	
Noir	

Personnalisation
EMBOUTS GRAVÉS PERSONNALISÉS

Gravure des 2 embouts,
selon fichier fournis

Design	Plus value
K	inclus
Personnalisés	

Montage
CLIPS RAPIDES **MONTAGE PLAFONNIER**

Pour montage en applique ou plafonnier
Système à clips rapides

Design	Plus value
x2	
x3 (2400, 3000)	

CODIFICATION

KLA24CNA60830AC

CODE ARTICLE	ESSENCE & FINITION	PUISSANCE	IRC	TEINTE	VERSION
KLA30	**CNA** - CHÊNE NATUREL	**60**W	**8**0	**30**00K	**AC** 230V

* se référer aux CGV disponible sur www.kraken-lighting.fr/telechargement/cgv
tous droits réservés @ SAS KRAKEN LIGHTING - copyright© KRAKEN LIGHTING
visuels non contractuels - sauf erreur typographique